



Gmund Mother Earth

INFORMATIONS RELATIVES À L'IMPRESSION

Impression

- Offset (emploi restreint)
- Typographie
- Sérigraphie
- Gaufrage
- Estampage à chaud
- Découpe

Recommandations pour l'impression offset

- Trames jusqu'à 80 l/cm
- Adaptation des lithos à la couleur du papier
- Epreuve sur le papier utilisé pour le tirage
- Réduction des encres inférieures en cas de couches d'encre épaisses
- Un dépôt de particules sur le blanchet est inévitable; de ce fait il est impératif de laver les blanchets régulièrement. De fines particules végétales peuvent se détacher de la surface

Faible absorption de l'encre d'impression, de ce fait:

- Utilisation d'encres qui sèchent uniquement par oxydation
- Pour les papiers nature nous recommandons des blanchets doux (dureté Shore inférieure)
- Poudrage, impression par petites piles
- Séchage soigneux, au moins 24 heures

Particularités

- En raison de la composition de la matière et l'utilisation de matières premières naturelles végétales, les inclusions, l'aspect des feuilles et la couleur peuvent varier légèrement d'une production à l'autre
- Le caractère exceptionnel de Gmund Mother Earth est particulièrement bien mise en valeur en cas de motifs imprimés avec peu d'encre, de gaufrages et de la typographie.
- La technique d'impression exige une prise en compte de la surface exceptionnelle du papier
- Sans acide, de pH neutre
- Pour tous types d'impression et de traitement consécutif il convient de respecter les recommandations des fabricants de machines, d'encres, de colle, de films de marquage et de pelliculage etc. . Gmund se dégage de toute responsabilité pour les dommages survenus par suite d'une application incorrecte.

Pour plus d'informations

- world-en.gmund.com